

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

ДАТА ВЫПУСКА «__» 201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__» 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Сертификат соответствия № РОСС RU.AU 24. H02257 действителен до 01.03.2016 г.


Набор мебели для спальни (модульный) проект БТС 02-04.000 изготовлен по
Т О 5610-001-37966602-2013 ГОСТ 16371-93, ГОСТ19917-93.



ПАСПОРТ

Комод «Фиеста»

БТС 02-04.005



*Произведено Россия ИП Баленко С.А.
г.Пенза ул. Терновского 222 А
e-mail: info@BTSmobel.ru
www.btsmebel.ru
м/ф (8412) 20-40-20*

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 1200

Глубина(мм): 500

Ширина(мм):400

Комплектация фурнитурой





Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая роликовая 450 мм.	6	кмп.
	Ручка 192 мм. (С-18)	6	шт.
	Под пятник	4	шт.
	Заглушка	10	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 7x50	21	шт.
	Шуруп 4x16	70	шт.
	Эксцентриковая стяжка	17	шт.
	Гвоздь 2x20	60	шт.
	Шкант 8x30	30	шт.
	Навес плоский	2	шт.

Схема сборки Комод - 400 «Фиеста»




Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.




Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
1	Боковина левая	1184	470	1	1
2	Боковина правая	1184	470	1	1
3	Крышка	402	500	1	1
4	Бок ящика	450	140	10	1
5	Вязка ящика	310	140	5	1
6	Бок ящика	450	85	2	1
7	Вязка ящика	310	85	1	1
8	Цоколь	80	368	2	1
9	Фасад	190	396	5	1
10	Фасад	135	396	1	1
11	ЛДВП	1120	395	1	1
12	ЛДВП	340	455	6	1



Регулировка направляющих по высоте:
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.

Рис.1



Для правильного открывания и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Порядок сборки выдвижного ящика

